

30 DE ANI
TOYOTA MOLDOVA

PROACE CITY



**ПРОГРАММА
ПРОДЛЕННОЙ
ГАРАНТИИ
ОТ TOYOTA ***

*Программа действует для авто, с даты первой продажи которых прошло менее 10 лет либо пробег которых составляет менее 160 тыс. км (в зависимости от того, что наступит раньше), и предусматривает гарантийные обязательства на отдельные узлы и агрегаты при прохождении ТО у официального дилера Toyota в Молдове сроком до следующего ТО. Действуют ограничения. Подробные условия на сайте www.toyota.md

TOYOTA
ASSISTANCE
Программа
помощи в дороге

ОТСКАНИРУЙ



WWW.TOYOTA.MD


КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

SFX			
1.5 D-4D, 6 M/T, STD	11	-	
1.5 D-4D, 6 M/T, LONG	-	16	
	Base	Business	
Экстерьер			
Бамперы чёрные неокрашенные	•	•	
Боковой защитный молдинг чёрный неокрашенный	•	•	
Ручки дверей и внешние зеркала заднего вида чёрные неокрашенные	•	•	
Двери:			
	цельнометаллическая сдвижная боковая (справа)	•	•
	задняя двухстворчатая цельнометаллическая, угол открытия 180°	•	•
Металлическая защита картера двигателя	•	•	
Колёсные диски стальные, шины 195/65R16	•	-	
Колёсные диски стальные, шины 205/60R16	-	•	
Полноразмерное запасное колесо под днищем автомобиля	•	•	
Освещение и обзорность			
Осветительные приборы:			
Светодиодные фары головного света	•	•	
Дневные ходовые огни	•	•	
Датчик света	•	•	
Обзорность			
Электростеклоподъёмники передних окон	•	•	
Внешние зеркала с электрорегулировкой и обогревом	•	•	
Интерьер			
Комфорт:			
Электромеханический стояночный тормоз	•	•	
Круиз-контроль с ограничителем скорости	•	•	
Задние датчики парковки	•	•	
Кондиционер	•	•	
Розетка USB-C на центральной консоли	-	•	
Розетка USB-C (2 шт.) на центральной консоли	•	-	
Розетка 12В в нижней части центральной консоли	•	•	
Полка для документов над лобовым стеклом	•	•	
Отделение для мелких вещей над щитком приборов	•	•	
Отделение для мелких вещей с охлаждением в верхней части панели приборов	•	•	
Открытое отделение для перчаток в нижней части приборной панели	•	-	
Отделение для перчаток в нижней части приборной панели	-	•	
Мультифункциональный руль:			
	регулировка по высоте и глубине	•	•
Сидения:			
	тканевая обивка	•	•
	регулировка положения сиденья водителя по высоте	•	•
	регулировка поясничной поддержки сидения водителя	•	•
	пассажирское сиденье одностороннее	•	-
	пассажирское сиденье сдвоенное двухместное, мультифункциональное, с пространством для хранения мелких вещей	-	•
	откидной столик в спинке центрального сиденья	-	•
Информационные устройства и мультимедиа:			
Цифровой монохромный щиток приборов	•	•	
Мультимедийная система с 5-дюймовым монохромным сенсорным дисплеем	•	-	
Мультимедийная система с 10-дюймовым цветным сенсорным дисплеем	-	•	
Радиоприёмник FM/DAB	•	•	
Акустическая система на 4 динамика	•	•	
Подключение и синхронизация:			
	коммуникационная система Bluetooth	•	•
	порт USB для передачи данных и зарядки	•	-
	порт USB-C для передачи данных и зарядки	-	•
	поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto	-	•
Грузовое отделение:			
Многофункциональная кабина "Smart Cargo": защитная цельнометаллическая перегородка со специальным проемом для загрузки длиномерных грузов	-	•	
Освещение грузового отделения	•	•	
Пружины для крепления груза в полу (6 шт.)	•	•	
Системы безопасности			
ABS+BA+EBD – антиблокировочная система торможения с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия	•	•	
VSC – система стабилизации автомобиля	•	•	
TRC – противобуксовочная система	•	•	
HAC – система помощи при подъёме на склоне	•	•	
TPWS – система предупреждения о падении давления в шинах	•	•	
Средства пассивной безопасности:			
Фронтальные и боковые подушки безопасности	•	•	
Противоугонные средства:			
Электронный иммобилайзер двигателя	•	•	
Центральный замок с дистанционным управлением	•	•	




Условные обозначения:
«•» – стандартное оснащение

РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ

STANDARD



LONG




SMART CARGO



1. "Мобильный офис"
2. Место для вещей под сидением
3. Дополнительное пространство для длинномерных грузов (длина +1,27 м)
4. Дополнительный объём 0,4 м³




Закрытый люк



Открытый люк



Защитный чехол для багажа в комплекте



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	1.5 D-4D		
Трансмиссия	6 М/Т		
Длина кузова	STD		LONG
Двигатель			
Код двигателя	DV5RCF		
Тип	дизельный с турбонаддувом L4/16-клапанный DOHC, с системой "Stop & Start"		
Рабочий объем (см³)	1 499		
Диаметр цилиндра × ход поршня (мм)	75.0 × 84.8		
Степень сжатия	16.4 : 1		
Максимальная мощность (кВт (л.с.) при об./мин.)	75 (102) / 3 750		
Максимальный крутящий момент (Н•м при об./мин.)	250 / 1 750		
Экологический класс	EURO 6		
Трансмиссия			
Тип	6-ст. механическая		
Тип привода	передний		
Динамические характеристики			
Максимальная скорость (км/ч)	171		
Ускорение 0-100 км/ч (сек.)	16.5		
Расход топлива и выбросы CO2 (значение WLTP** - согласно техническим требованиям Регламента ЕС №715/2007*2023/443ЕВ)			
Тип топлива	дизельное топливо		
Расход топлива – комбинированный цикл (л/100 км)	6.1		
Выбросы CO2 – комбинированный цикл (г/км)	161		
Объем топливного бака (л)	50		
Объем бака для жидкости AdBlue (л)	17		
Рулевое управление			
Тип усилителя	электроусилитель		
Минимальный радиус разворота по колесам (м)	5.45		5.75
Минимальный радиус разворота по кузову (м)	5.70		6.00
Тормозная система			
Передние	дисковые, вентилируемые		
Задние	дисковые		
Подвеска			
Передняя	независимая, псевдо-МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя	полузависимая, пружинная со скручивающейся балкой		
Масса			
Снаряженная масса (кг)	1 446		1 539
Максимальная допустимая масса (кг)	2 020		2 400
Максимальная грузоподъемность (кг)	574		861
Максимальная допустимая масса прицепа с тормозами (кг)	1 350		1 030
Максимальная допустимая масса прицепа без тормозов (кг)	710		750
Габаритные размеры			
Длина (мм)	4 403		4 753
Ширина (мм)		1 848	
Высота (мм)	1 796		1 812
Колесная база (мм)	2 785		2 975
Передний свес (мм)		892	
Задний свес (мм)	726		886
Колея передняя (мм)	1 563		1 553
Колея задняя (мм)	1 577		1 568
Клиренс (мм)	145		160
Размеры грузового отделения			
Максимальная длина грузового отделения (мм)	1 817		2 167 / 3 440*
Минимальная длина грузового отделения (мм)	1 525		1 875
Максимальная высота грузового отделения (мм)		1270	
Полезная ширина грузового отделения (мм)		1630	
Ширина грузового отделения между колесными арками (мм)		1229	
Максимальная ширина проёма боковой двери (мм)		675	
Высота проёма боковой двери (мм)		1072	
Максимальная ширина проёма задней двухстворчатой двери, снизу / сверху (мм)		1241 / 1087	
Максимальная высота проёма задней двухстворчатой двери (мм)		1196	
Объем грузового отделения (м³)	3.3		3.9 / 4.3*
Количество Евро-палет, которые помещаются в грузовое отделение		2 шт.	

* - со сложенной спинкой пассажирского сидения
** - приведена информация о расходе топлива и выбросах CO2 согласно Всемирной согласованной методике испытаний автомобилей малой грузоподъемности (WLTP). Методика измерения WLTP – это новая, более точная процедура испытаний для измерения расхода топлива и выбросов CO2, реалистичнее имитирующая существующие условия, чем старая методика NEDC. Однако, расход топлива в реальных условиях эксплуатации будет отличаться от предоставленных, поскольку на расход топлива могут существенно повлиять внешние условия - например, погода (встречный ветер, разные температуры), условия эксплуатации (например, полная загрузка, движение с прицепом), использование дополнительных потребителей энергии (например, радио, кондиционер) и виды поездок (например, только по трассе или только в городе). Также фактический расход топлива зависит от комплектации автомобиля, установки дополнительного оборудования и стиля управления (например, быстрое ускорение и резкое торможение, или спокойная и равномерная езда).

ЦВЕТА ЭКСТЕРЬЕРА



□ EPR
Белый



■ KCA
Белый,
металлик



■ Чёрный,
металлик

КОЛЁСА



Base / Business

ИНТЕРЬЕР



Base



Business



CM FY
Ткань
Тёмно-серый

Диски/шины	Base	Business
Размер шин	195/65R15 91H	205/60R16 96H
Размер дисков	15×6,5J	16×6,5J
Тип дисков	Стальные с центральными колпаками	
Тип запасного колеса	Полноразмерное со стальным диском	

Список комплектаций представляет собой подборку наиболее важных параметров. Toyota Chisinau «Continent» оставляет за собой право менять эту брошюру в результате ошибок, структурных изменений или сообщений от производителя без предварительного уведомления. Гарантия на автомобили Toyota: 3 года или 100 000 км пробега. Расход топлива и выбросы CO₂ автомобиля зависят не только от его энергоэффективности, но также от стиля вождения и других факторов не технического характера. Углекислый газ (CO₂) является основным парниковым газом, ответственным за глобальное потепление. Брошюра действительна до выпуска обновленного издания.